

# МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ



Менингококковая инфекция – опасная для жизни, часто молниеносная инфекция, вызываемая менингококком (*Neisseria meningitidis*)

Симптомы зависят от формы инфекции:



**менингококковый назофарингит:**  
лихорадка, слабость, головная  
боль, насморк



**менингококковый сепсис:**  
лихорадка, головная боль,  
бледность кожи, рвота, сыпь на  
коже, похожая на кровоизлияния



**менингококковый менингит:**  
сильнейшая головная боль,  
светобоязнь, тошнота, повторная  
рвота, напряженность мышц шеи



Источник инфекции:

- больной человек
- носитель

Как передается

воздушно-капельно при тесном контакте,  
когда расстояние между людьми  
составляет менее 1 метра

Менингококк неустойчив во внешней  
среде, быстро погибает при перепадах  
температуры и влажности, воздействии  
ультрафиолета и дезинфицирующих  
средств

Лучшая защита от менингококковой инфекции – вакцинация!



Схема вакцинации:

Детям с 9 до 23 месяцев – 2 введения  
вакцины с интервалом не менее 3 месяцев  
Детям с 2-х лет и взрослым – 1 введение



Вакцинация против менингококковой инфекции проводится  
в рамках национального календаря профилактических  
прививок по эпидемическим показаниям и в рамках  
региональных календарей профилактических прививок